

چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی دیابت

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

تلفن همراه مسئول فنی :

بخشهای مندرج در پروانه*

تلفن ثابت مرکز :

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی :

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تاریخ و ساعت بازدید :

محور	عنوان	شاخص اندازه گیری					روش ارزیابی	توضیحات
		۰	۱	۲	ضریب	امتیاز		
مجوز	پروانه بهره برداری معتبر است.				۴		مشاهده	
	پروانه مسئول فنی معتبر است.				۴		مشاهده	
	پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال سایر پرسنل فنی وجود دارد				۲		مشاهده و بررسی	وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل و مجوز فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی
	در صورت وجود داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک، برای هر کدام پروانه مسئولیت فنی معتبر وجود دارد.				۲		مشاهده	مشاهده پروانه معتبر مسئولین فنی بخش های پاراکلینیک
نیروی انسانی	مسئول فنی و با جانشین معرفی شده حضور دارند.				۳		مشاهده	حضور دائم مسئول فنی یا پزشک جانشین بر اساس پروانه صادره طبق آیین نامه
	لیست پزشکان و پیراپزشکان شاغل در درمانگاه به معاونت درمان ارسال می شود.				۱		مشاهده مستندات	بررسی مستندات مربوط به ارسال لیست پزشکان و پیراپزشکان به معاونت درمان
	وضعیت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در درمانگاه، طبق آیین نامه مربوطه می باشد				۲		مشاهده و بررسی	مطابق آیین نامه
	افراد فاقد صلاحیت اعم از پزشک و پرسنل درمانی در مرکز فعالیت نمی نمایند				۲		مشاهده و بررسی	پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز، اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی، دستیار- اعضا هیات علمی تماوقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف مطابق آیین نامه
مراقبت و درمان	شستشو و بانسمان و درمان زخم پای دیابتی در درمانگاه انجام می شود.				۲		مشاهده و بررسی	مطابق آیین نامه
	مشاوره های تخصصی و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در درمانگاه انجام می شود.				۲		مشاهده و بررسی	وجود اتاق مناسب و مستقل با نور و تهویه مطلوب جهت هر یک از تخصص های موجود در درمانگاه و بخش تغذیه و رژیم درمانی
	خدمات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف مرکز ارائه نمی گردد				۲		مشاهده و بررسی	برابر آیین نامه
	خدمات تشخیصی - درمانی بصورت خدمات القائی (پکیج) ارائه نمی گردد				۲		مشاهده و بررسی	
	اندازه، تعداد و عناوین تابلوی درمانگاه استاندارد می باشد.				۲		مشاهده	اندازه و تعداد تابلو مطابق با آیین نامه تابلو و سرنسخته سازمان نظام پزشکی - عناوین مندرج در تابلو مطابق با پروانه بهره برداری درمانگاه و عدم استفاده از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک
	عناوین بخشها در تابلو و سرنسخته،				۲		مشاهده و بررسی	عناوین مندرج در تابلو و سرنسخته مطابق با بخش

آموزش ، اطلاع رسانی و مدارک پزشکی	مطابق با بخشهای موجود در پروانه تاسیس می باشد (سرنسخه ضمیمه گردد)					های مندرج در پروانه بهره برداری درمانگاه
	کلیه بخشهای موجود در پروانه تاسیس فعال می باشد	۲				مشاهده و بررسی انطباق بخش های موجود و فعال در درمانگاه با بخش های موجود در پروانه تاسیس(ذکر کلیه بخشها و تخصصهای فعال درمانگاه)
	بخش خارج از پروانه تاسیس فعال نمی باشد.	۲				مشاهده عدم فعالیت بخش های خارج از پروانه تاسیس درمانگاه
	دفتر ثبت مشخصات جهت بیماران وجود دارد	۱				مشاهده و بررسی ثبت نام و نام خانوادگی بیمار ، سن ، تاریخ و ساعت مراجعه ، نام پزشک معالج ، نام پرستار تزریق کننده، نوع خدمات/ برنامه نرم افزار جایگزین قابل قبول است
	برای کلیه بیماران دیابتی پرونده تشکیل می شود.	۲				مشاهده و بررسی ثبت نام و نام خانوادگی- سن- تاریخ و ساعت و علت مراجعه- اقدامات انجام شده- تشخیص بیماری - نام و مهر پزشک
	در صورت تغییر در ساختار فیزیکی ، این امر با ارائه پلان و تایید معاونت درمان دانشگاه صورت گرفته است	۱				مشاهده و بررسی مقایسه ساختار فیزیکی کنونی با نقشه تایید شده فضای فیزیکی در زمان تاسیس درمانگاه
پیشگیری و بهداشت	سوابق مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B جهت کلیه کارکنان شاغل وجود دارد	۲				مشاهده مستندات بررسی مستندات مربوط به مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B
	مدیریت پسماندهای نوک تیز و برنده (سفتی باکس) طبق استاندارد انجام میگردد	۲				مشاهده و بررسی تعویض به موقع safety box (پس از پرشدن ۳/۴ safety box)- درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box
	قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد	۱				مشاهده مستندات وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر
	برای تمیز کردن کف و سطوح از محلول ضدعفونی کننده مناسب استفاده می گردد	۱				مشاهده و بررسی وجود محلول های ضدعفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضدعفونی سریع الاثر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلولهای ضدعفونی
	از ملحفه و روانداز تمیز و یکبار مصرف استفاده می شود	۱				مشاهده تمیز بودن بالش و تشک تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز و در اختیار قراردادن ملحفه جهت استفاده از روانداز(پتو)
	سطل زباله درب دار و پدال دار با کیسه زباله زردرنگ جهت زباله های عفونی وجود دارد	۱				مشاهده وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی - استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله
	شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های استریل رعایت می شود(درج تاریخ- استفاده از تست اندیکاتور)	۲				مشاهده و بررسی پاکسازی وسایل ست ها با برس و دترجنت مناسب - وجود شان و وسایل ست سالم (عدم وجود آثار لک روی شان ها و زنگ زدگی)- وجود تست اتوکلاو در هر ست و مستندسازی - درج تاریخ استریل روی ست ها - رعایت مدت استریلیتی ستها و وسایل
	وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد	۱				مشاهده وجود نور کافی و تهویه مطلوب در فضاهای مختلف درمانگاه - مناسب بودن سیستمهای روشنایی و عدم استفاده از لامپهای آویز - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)
	ترالی کد اورژانس ، داروها و امکانات کامل احیا، دستگاه الکتروشوک و نوار قلب سالم	۲				مشاهده و بررسی وجود ترالی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پریز برق - وجود داروهای اورژانس به طور کامل و با تاریخ معتبر - وجود چک

لیست کنترل ترالی و داروها در هر نوبت کاری / تأیید صحت عملکرد و امتحان دستگاه (D/C شوک ، ECG ، ساکشن و ...) و انجام کالبراسیون دوره ای کلیه دستگاههای موجود و وجود لیبل یا گواهی های مربوطه						و ساکشن سالم وجود دارد	دارو و تجهیزات
عدم وجود دراوهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در درمانگاه	مشاهده و بررسی	۲				دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته ویا داروی غیراورژانسی وجود ندارد	
وجود کپسول اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل عفونت	مشاهده و بررسی	۲				کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز وجود دارد	
وجود اتوکلاو سالم - وجود مستندات مربوط به کالبراسیون اتوکلاو - وجود تست اسپور (هفتگی) و بوبیدیک (روزانه) و مستندسازی	مشاهده و بررسی	۲				جهت استریل کردن وسایل از اتوکلاو استفاده می شود	
مشاهده وجود آمبولانس یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی معتبر (نام آمبولانس خصوصی طرف قرارداد در قسمت توضیحات ذکر شود)	مشاهده مستندات	۱				درمانگاه دارای آمبولانس و یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی می باشد	
وجود سیستم برق اضطراری کارآمد - وجود یک کپسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی با شارژ معتبر به ازاء هر ۵۰ متر مربع یا سیستم اطفاء حریق مرکزی در دسترس	مشاهده و بررسی	۲				سیستم برق اضطراری و کپسول اطفاء حریق (با شارژ معتبر) وجود دارد	
وجود برچسب و مستندات شرکت انجام دهنده	مشاهده و بررسی					دستگاه های بخش های داروخانه ، آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک کالیبره می باشند	پاراکلینیک
مشاهده نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱				پروانه های معتبر تاسیس و مسئول فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	رعایت حقوق گیرندگان خدمت
مشاهده نصب اتیکت شناسایی شامل نام خانوادگی و سمت ، توسط کلیه کارکنان درمانگاه	مشاهده	۱				پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت شناسایی می باشند	
مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعلانات	مشاهده	۱				مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ، در تابلوی اعلانات درج می باشد	
مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱				دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	
انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده	مشاهده	۱				تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	
رعایت شئونات پزشکی و ضوابط اخلاقی و انسانی	مشاهده و بررسی	۲				محرماتگی و حفظ حریم خصوصی رعایت می گردد.	
رؤیت نصب تعرفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار	مشاهده و بررسی	۱				تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است	تعرفه
بررسی مستندات (دفاتر پذیرش و...) مبنی بر رعایت تعرفه های مصوب ابلاغی	مشاهده و بررسی	۲				تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.	

ایرادات مشاهده شده :		نظریه کارشناس
پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:		
ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدتنواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .		
امضا و مهر	نام و نام خانوادگی بازدید شونده:	
امضا (ها)	نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :	