

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
اداره اورژانس بیمارستانی

دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس

زیر نظر:
دکتر قاسم جان بابایی



زمستان ۱۳۹۷
نسخه ۰۶

اعضای اصلی:

۱. دکتر بهزاد کلانتری بنگر، رئیس دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
۲. دکتر علیرضا مظهری، معاون اجرایی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
۳. دکتر حسن واعظی، رئیس اداره اورژانس بیمارستانی و رئیس کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۴. دکتر محمد افضلی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۵. دکتر نادر توکلی، عضو هیات علمی و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۶. دکتر شاهین شادنیا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۷. دکتر فرشاد هاشمیان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۸. دکتر حسن امیری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۹. دکتر حسن نوری ساری، معاون فنی سازمان اورژانس کشور و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۱۰. دکتر فاطمه ایزد پناه، عضو هیات علمی سازمان غذا و دارو و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۱۱. خانم آذر محمودی، رئیس گروه تحول مدیریت و سرمایه انسانی معاونت پرستاری و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۱۲. خانم آمنه شکوری، سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) تهران و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۱۳. خانم مهناز السادات حسینی، معاون رئیس مرکز مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۱۴. خانم مهدیه السادات احمدزاده کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۵. خانم نسرين خورسند سورکوهی، کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس
۱۶. خانم مریم سیاه تیر، کارشناس مسئول استاندارد دارویی اداره اورژانس بیمارستانی و عضو کمیته کشوری استاندارد دارویی بخش اورژانس

سایر همکاران:

۱. دکتر حمید مهربابی فر، رئیس اداره اعتباربخشی اورژانس پیش بیمارستانی سازمان اورژانس کشور
۲. دکتر حسن حسینی زاده، رئیس اداره هدایت پزشکی عملیات و تله مدیسین سازمان اورژانس کشور
۳. خانم میترا رستگاری، کارشناس اورژانس کشور
۴. خانم آرزو دهقانی، رئیس اداره روابط عمومی معاونت درمان
۵. دکتر جمشید کرمانچی، معاون مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها
۶. دکتر شیوا هژبری فولادی زاده، رئیس گروه درمان بیماری های غیر واگیر



ارائه خدمات با کیفیت و به هنگام به بیماران اورژانسی از جمله اهداف والای نظام سلامت می باشد. با توجه به پویایی مفهوم کیفیت؛ تدوین، بازنگری و به روز رسانی مستمر استاندارد ها، در محورهای اصلی مدیریت بخش اورژانس ضروری است. در این راستا استاندارد دارویی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع بخش اورژانس، با استفاده از بررسی نسخه های قبلی و در نظر گرفتن مطالعات تطبیقی و بررسی گایدلاین ها در سالهای اخیر و همچنین با بهره مندی از تجارب اساتید و گروه های مختلف کارشناسی معاونت های مرتبط، بیمارستان ها و دانشگاهها، در اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان مورد بازبینی قرار گرفت. در این نسخه برنامه های ویژه معاونت درمان مانند ترومبولیتیک تراپی در بیماران سکته قلبی و مغزی و نیز تقسیم بندی جدید آنتی دوت ها در نظر گرفته شده است. امید است اجرای دستورالعمل حاضر موجبات بهره مندی بیماران از داروهای اورژانسی و مدیریت منابع دارویی در قالب گایدلاین های تخصصی را فراهم آورد.

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان




فهرست مطالب

ردیف	عنوان	صفحه
۱	تعاریف	۴
۲	توضیحات	۵
۳	فهرست داروهای کشوی اول ترالی احیای بخش اورژانس (داروهای حیات بخش)	۶
۴	فهرست داروهای کشوی دوم ترالی احیای بخش اورژانس (داروهای حیات بخش)	۷
۵	فهرست داروهای ضروری قفسه دارویی اورژانس	۸
۶	فهرست داروهای مخدر بخش اورژانس	۱۰
۷	فهرست داروهای یخچالی بخش اورژانس	۱۰
۸	فهرست داروهای بی حسی و القای بیهوشی در بخش اورژانس	۱۰
۹	فهرست داروهای ترجیحی بخش اورژانس	۱۱
۱۰	فهرست آنتی دوت های ضروری مسمومیت ها در قفسه دارویی بخش اورژانس	۱۲
۱۱	فهرست آنتی دوت های ترجیحی مسمومیت ها در بخش اورژانس	۱۳

۱. **داروهای حیات بخش:**
داروهایی هستند که وجود آنها در ترالی احیا بخش اورژانس تمامی مراکز درمانی دولتی و غیردولتی، ضروری و غیر قابل حذف بوده و عدم وجود آنها موجب آسیب جدی و تهدید حیات بیمار می گردد.
۲. **داروهای ضروری:**
داروهایی هستند که وجود آنها در قفسه دارویی بخش اورژانس تمامی مراکز درمانی دولتی و غیردولتی اجباری است و امکان حذف هیچ کدام از آنها وجود ندارد.
۳. **داروهای ترجیحی:**
داروهایی هستند که وجود آنها در بخش اورژانس بیمارستانهای عمومی ارجحیت دارد ولی بودن آنها در برخی از مراکز خاص ضروری است که در ستون توضیحات به آن اشاره شده است. لذا توصیه می شود این داروها در داروخانه شبانه روزی مراکز درمانی با در نظر داشتن شرایط صحیح نگهداری، دردسترس بیماران قرار گیرد.
۴. **داروهای بی حسی و القای بیهوشی:**
داروهایی هستند که وجود آنها فقط در بخش اورژانس مراکز درمانی دولتی و غیردولتی دارای متخصص طب اورژانس یا متخصص بیهوشی مقیم ضروری است.
۵. **آنتی دوت های ضروری و ترجیحی مسمومیت ها:**
در دستورالعمل حاضر، آنتی دوت های ضروری و ترجیحی مورد استفاده در بیماران دچار مسمومیت نیز به منظور استفاده در بخش های اورژانس ارائه شده است. بدیهی است آنتی دوت های ضروری باید با تعداد ذکر شده در لیست داروهای ضروری قفسه دارویی اورژانس در بخش اورژانس موجود بوده و آنتی دوت های ترجیحی باید پس از تعیین تعداد مورد نیاز در هر بخش اورژانس - بنا به موارد مراجعه کننده و جغرافیای منطقه - و تایید کمیته دارو و درمان مرکز درمانی مربوطه و همچنین اطلاع کتبی به معاونت غذا و دارو دانشگاه متبوع، در دسترس بخش اورژانس قرار گیرد.
۶. **داروهای با هشدار بالا (High alert):**
بدیهی است براساس بخشنامه برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا، به شماره ۶۵۵/۱۲۷۷۱۴ مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات لازم در خصوص برچسب گذاری و استفاده از این گروه از داروها صورت گیرد.
۷. **ترالی احیای اورژانس:**
عبارت است از کمد متحرک دارو و تجهیزات احیا، که باید در تمامی بخش های اورژانس وجود داشته باشد و حاوی داروهای حیات بخش اورژانس و تجهیزات مورد استفاده در عملیات احیاست. داروها و تجهیزات ترالی احیا پس از استفاده، باید در اولین فرصت جایگزین گردند.
۸. **قفسه داروهای اورژانس:**
عبارت است از قفسه ای که در بخش اورژانس موجود است و حاوی داروهای ضروری و در صورت لزوم داروهای ترجیحی بخش اورژانس می باشد. کلیه اقلام استفاده شده از محل قفسه دارویی بایستی در فواصل زمانی مناسب از انبار دارویی جایگزین گردد.



۱. داروهای مخدر تزریقی باید در آن دسته از اورژانس های مراکز درمانی دولتی و غیردولتی که دارای سوپروایزر مقیم اورژانس هستند، در قفسه مخصوص داروهای مخدر، مجزا از قفسه دارویی بخش اورژانس و طبق ضوابط مندرج در آخرین دستورالعمل معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت نگهداری شوند.
۲. در این دستورالعمل **حداقل** تعداد داروهای مورد نیاز بخش اورژانس شامل داروهای ضروری قفسه، مخدر و یخچالی ذکر شده است لذا این میزان بر اساس بار مراجعه اورژانس بیمارستان و بنا بر تایید کتبی کمیته ارتقاء اورژانس بیمارستانی هر بیمارستان قابل افزایش می باشد. بدیهی است کاهش اقلام و یا تعداد **داروهای حیات بخش (موجود در ترالی احیا) و ضروری** مجاز نمی باشد.
۳. نحوه چیدمان داروهای ترالی در کشوی اول و دوم از راست به چپ، جلو به عقب و به ترتیب شماره های مندرج در لیست حاضر و به صورت مارپیچی می باشد.



۴. در کشوی دوم ترالی علاوه بر رعایت بند ۳ و قراردادن مابقی داروهای موجود در لیست داروهای حیات بخش، داروهای مورد نیاز مراکز تخصصی و فوق تخصصی - طبق بند ۱۱ همین دستورالعمل - نیز قرار می گیرند.
۵. ضروری است به منظور جلوگیری از تزریق اشتباه داروهای با اشکال مشابه (بویژه ویالهای سولفات منیزیم، دکستروز و ...) داروهای مذکور با نشانه گذاری (label) مناسب از هم متمایز گردند.
۶. استفاده از داروهای دارای علامت ستاره (*) نیازمند استفاده از امکانات مانیتورینگ قلبی است.
۷. لازم به ذکر است هرگونه قفل نمودن یا پلمپ کردن ترالی احیا که موجب تاخیر در انجام عملیات احیای بیماران گردد، ممنوع می باشد.
۸. داروهایی که باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند، در استاندارد مشخص شده اند. این دسته از داروها باید در طبقه میانی یخچال - دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد - نگهداری شوند. بدیهی است کنترل و ثبت دمای روزانه یخچال دارویی بخش اورژانس الزامی خواهد بود.
۹. الصاق لیست مربوط به داروهای حیات بخش در یکی از طرفین ترالی احیا، الصاق لیست داروهای ضروری قفسه بر روی قفسه دارویی بخش اورژانس و نیز الصاق لیست داروهای یخچالی بر روی یخچال دارویی - همگی طبق دستورالعمل حاضر - الزامی است.
۱۰. در تمامی بخش های اورژانس، الصاق فرمی در خصوص کنترل و ثبت تاریخ انقضای داروهای موجود در ترالی احیا، قفسه و همچنین توضیحات مورد نیاز احتمالی، در کنار دستورالعمل حاضر الزامی است.
۱۱. اورژانس مراکز تخصصی و فوق تخصصی (مراکز تخصصی چشم، گوش و حلق و بینی، زنان، مسمومیت، اطفال و ...) باید پس از اخذ تاییدیه کمیته دارو و درمان مرکز درمانی مربوطه در خصوص لیست داروهای مورد نیاز خود و همچنین اطلاع کتبی به معاونت درمان دانشگاه متبوع، آن را به لیست داروهای موجود در دستورالعمل اضافه نمایند.
۱۲. دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس/ ویرایش ششم برای استفاده در "بخش های اورژانس بیمارستان" تدوین گردیده است ولی با تایید کمیته دارو و درمان بیمارستان، قابلیت استفاده در سایر بخش های بیمارستان را نیز دارد.
۱۳. داروهایی که در لیست استاندارد حاضر وجود ندارد (مانند آنتی بیوتیک ها) باید بر اساس اپیدمیولوژی منطقه و نیاز بیماران توسط داروخانه اورژانس تامین و در دسترس بخش های اورژانس مراکز قرار گیرد.
۱۴. دستورالعمل حاضر در سایت پورتال وزارت بهداشت به آدرس <http://medcare.health.gov.ir>، معاونت درمان، دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، اداره اورژانس بیمارستانی در دسترس می باشد.

فهرست داروهای تریالی احیای بخش اورژانس (داروهای حیات بخش)

کشی اول

ردیف	نام فارسی دارو	شکل و دوز دارو	نام دارو	حداقل تعداد در تریالی
۱	آب مقطر	Amp 5 ml	Water for Injection	۱۰
۲	آبی نفرین *	Amp 1 mg/ml, 1ml	Epinephrine HCl	۱۰
۳	آتروپین *	Amp 0.5 mg/ml, 1 ml	Atropine Sulfate	۵
۴	آمیودارون *	Amp 50 mg/ml, 3ml	Amiodarone HCl	۵
۵	لیدوکائین ۲٪ *	Amp 20 mg/ml, 5 ml	Lidocaine HCl 2%	۵
۶	آدنوزین *	Amp 3 mg/ml, 2 ml	Adenosine	۳
۷	نیتروگلیسرین * (NTG)	Amp 1mg/ml, 5 ml, 10 ml	Nitroglycerin	۳
۸	دوپامین *	Amp 40 mg/ml, 5 ml	Dopamine HCl	۳
۹	دوبوتامین *	Amp 12.5 mg/ml, 20 ml	Dobutamine	۳
۱۰	هپارین	Amp 5000 U/ml, 1ml	Heparin Sodium	۳
۱۱	وراپامیل *	Amp 2.5 mg/ml, 2ml	Verapamil HCl	۳
۱۲	دیگوکسین *	Amp 0.25 mg/ml, 2 ml	Digoxin	۳
۱۳	لابتالول *	Amp 5 mg/ml, 1 ml	Labetalol Hcl	۳
۱۴	فوروزماید	Amp 10 mg/ml, 2ml	Furosemide	۱۰
۱۵	نالوکسان	Amp 0.4 mg/ml, 1 ml	Naloxone HCl	۱۰
۱۶	میدازولام	Amp 5 mg/ml, 1ml	Midazolam	۳
۱۷	لورازپام	Amp 2 mg/ml, 1 ml	Lorazepam	۶
۱۸	فنی توئین	Amp 50 mg/ml, 5ml	Phenytoin Sodium	۵
۱۹	فنو باربیتال	Amp 200 mg/ml, 1ml	Phenobarbital Sodium	۵
۲۰	هالوپریدول	Amp 5 mg/ml, 1 ml	Haloperidol	۳
۲۱	کلسیم گلوکانات *	Amp 100 mg/ml, 10 ml	Calcium Gluconate 10%	۳
۲۲	دیفن هیدرامین	Amp 50 mg / ml, 1 ml	Diphenhydramine	۲
۲۳	هیدروکورتیزون	Amp 50 mg/ml, 2ml	Hydrocortisone	۳
۲۴	متوکلپرامید	Amp 5 mg/ml, 2 ml	Metoclopramide	۳



فهرست داروهای توالی احیای بخش اورژانس (داروهای حیات بخش)

کشوی دوم

ردیف	نام فارسی دارو	شکل و دوز دارو	نام دارو	حداقل تعداد در توالی
۲۵	رانیتیدین	Amp 25mg/ml, 2ml	Ranitidine	۳
۲۶	آ-اس-آ جویندی	Chew.Tab 100 mg	ASA	۱۰
۲۷	کلوپیدوگرل	Tab 75 ml	Clopidogrel	۲۰
۲۸	نیتروگلیسرین (NTG)	Pearl 0.4 mg	Nitroglycerin(NTG)	۱۰
۲۹	سولفات منیزیم * ۵۰٪	Vial 50 ml	MgSO4 50%	۲
۳۰	دکستروز ۲۰٪	Vial 50 ml	Dextrose 20%	۳
۳۱	دکستروز ۵۰٪	Vial 50 ml	Dextrose 50%	۳
۳۲	سدیم بیکربنات ۷٫۵٪ یا ۸٫۴٪	Vial 50 ml	Sodium Bicarbonate 7.5% or 8.4%	۳
۳۳	سدیم کلراید ۵٪	Vial 50 ml	Sodium Chloride 5%	۱
۳۴	سالبوتامول	Spray 100 mcg/dose	Salbutamol	۱
۳۵	دکستروز ۵٪	Solution 500ml	Dextrose 5%	۱
۳۶	سدیم کلراید ۰٫۹٪ (نرمال سالین تزریقی)	Solution 500ml	Sodium Chloride 0.9%	۱
۳۷	ژل لیدوکائین	Gel	Lidocaine	۱
۳۸	ژل الکتروود	Gel	Electrode gel	۱

فهرست داروهای ضروری قفسه دارویی اورژانس

ردیف	نام فارسی دارو	شکل و دوز دارو	نام دارو	حداقل تعداد
۱	زغال فعال	Powder or suspension	Activated Charcoal	۳ عدد سوسپانسیون آماده یا ۱ بسته ۴۰ تایی
۲	آدنوزین *	Amp 3 mg/ml, 2 ml	Adenosine	۳
۳	آمیودارون *	Amp 50 mg/ml, 3ml	Amiodarone HCl	۵
۴	آ-اس-آ جویندی	Chew.Tab 100 mg	ASA	۲۰
۵	آتروپین *	Amp 0.5 mg/ml, 1 ml	Atropine Sulfate	۲۰
۶	آتروپین *	Amp 10 mg/ml, 2 ml	Atropine Sulfate	۱۰
۷	بی پریدين	Amp 5 mg /ml, 1 ml	Biperiden	۳
۸	کلسیم گلوکونات *	Amp 100 mg/ml, 10 ml	Calcium Gluconate 10%	۱۰
۹	کاپتوپریل	Tab 25 mg	Captopril	۱۰
۱۰	کلرفنیرامین	Amp 10 mg/ml, 1 ml	Chlorpheniramine	۵
۱۱	کلوپیدوگرل	Tab 75 ml	Clopidogrel	۲۰
۱۲	آمیل نیتريت و نیتريت سدیم و تیوسولفات سدیم	-	Cyanide Antidote Kit	۱
۱۳	دگزامتازون	Amp 4 mg/ml, 2 ml	Dexamethazone phosphate	۱۰
۱۴	دکستروز ۵٪	Solution 500ml یا 1000 ml	Dextrose 5%	۵
۱۵	دکستروز ۱۰٪	Solution 500ml یا 1000 ml	Dextrose 10%	۵
۱۶	دکستروز ۲۰٪	Vial 200 mg/ ml, 50 ml	Dextrose 20%	۵
۱۷	دکستروز ۵۰٪	Vial 500 mg/ml, 50 ml	Dextrose 50%	۵
۱۸	دiazepam	Amp 5 mg/ml, 2 ml	Diazepam	۱۰
۱۹	دیگوکسین *	Amp 0.25 mg/ml, 2 ml	Digoxin	۵
۲۰	دیفن هیدرامین	Amp 50 mg/ml, 1 ml	Diphenhydramine	۵
۲۱	دوبوتامین *	Amp 12.5 mg/ml, 20 ml	Dobutamine	۵
۲۲	دوپامین *	Amp 40 mg/ml, 5 ml	Dopamine HCl	۱۰
۲۳	اپی نفرین *	Amp 1 mg/ml, 1 ml	Epinephrine HCl	۲۰
۲۴	فوروزماید	Amp 10 mg/ml, 2ml	Furosemide	۲۰
۲۵	هالوپریدول	Amp 5 mg/ml, 1 ml	Haloperidol	۵
۲۶	هپارین	Amp 5000 U/ml, 1ml	Heparin Sodium	۵
۲۷	هیدروکورتیزون	Amp 50 mg/2 ml	Hydrocortisone	۱۰
۲۸	هیوسین	Amp 20 mg/ml, 1 ml	Hyoscine	۵
۲۹	ایپراتروپیوم	Spray 20 mcg/dose	Ipratropium Bromide	۲
۳۰	کتورولاک	Amp 30mg/1ml, 1 ml	Ketorolac	۵

ادامه فهرست داروهای ضروری قفسه دارویی اورژانس

ردیف	نام فارسی دارو	شکل و دوز دارو	نام دارو	حداقل تعداد
۳۱	لابتالول *	Amp 5 mg/ml, 20 ml	Labetalol Hcl	۳
۳۲	لیدوکائین *	Amp 20 mg/ml, 5 ml	Lidocaine HCl 2%	۱۰
۳۳	لورازپام	Amp 2 mg/ml, 1 ml	Lorazepam	۱۰
۳۴	مانیتول	Solution 20 %	Mannitol	۳
۳۵	متوکلوپرامید	Amp 5 mg/ml, 2 ml	Metoclopramide	۱۰
۳۷	سولفات منیزیم * ۲۰٪ یا ۵۰٪	Vial 50 ml	MgSO4 20% or 50%	۵
۳۸	میدازولام	Amp 5mg/ml, 1ml	Midazolam	۱۰
۳۹	نالوکسان	Amp 0.4 mg/ml	Naloxone HCl	۱۰
۴۰	نیتروگلیسرین * (NTG)	Amp 1mg/ml, 5 ml	Nitroglycerin	۵
۴۱	نیتروگلیسرین (NTG)	Pearl 0.4 mg	Nitroglycerin	۲۰
۴۲	اندانسترون	Amp 2 mg/ml, 2 ml	Ondansetron HCl	۱۰
۴۳	فنوباربیتال	Amp 200 mg/ml, 1ml	Phenobarbital Sodium	۵
۴۴	فنی توئین	Amp 50 mg/ml, 5ml	Phenytoin Sodium	۱۰
۴۵	کلرید پتاسیم *	Vial 2 mg/ml, 50 ml	Potassium Chloride	۵
۴۶	پویدون ایودین (بتادین)	Solution 250 cc	Povidon Iodine 10%	۳
۴۷	پروپرانولول *	Amp 1mg/ml, 5 ml	Propranolol HCl	۳
۴۸	پیریدوکسین	Amp 50 mg/ml, 2 ml	Pyridoxine Chloride	۳
۴۹	رانیتیدین	Amp 25mg/ml, 2ml	Ranitidine	۱۰
۵۰	رینگر لاکتات	Solution 500ml یا 1000 ml	Ringer Lactate	۱۰
۵۱	سالبوتامول	Spray 100 mcg/dose	Salbutamol	۲
۵۲	سدیم بیکربنات	Vial 50 ml	Sodium Bicarbonate 8.4%	۵
۵۳	سدیم کلراید ۴۵٪ (سالین نیم نرمال)	Solution 500ml یا 1000 ml	Sodium Chloride 0.45%	۱۰
۵۴	سدیم کلراید ۰/۹٪ (سالین نرمال)	Solution 500ml یا 1000 ml	Sodium Chloride 0.9%	۱۰
۵۵	سدیم کلراید ۰/۹٪ (سالین شستشو)	Irrigation 1000 ml	Sodium Chloride 0.9%	۵
۵۶	سدیم کلراید ۵٪	Vial 50 ml	Sodium Chloride 5%	۵
۵۷	سوربیتول	Sachet 5g	Sorbitol	۱۰
۵۸	آب مقطر	Vial 5 ml	Sterile Water	۲۰
۵۹	وراپامیل *	Amp 2.5 mg/ml, 2ml	Verapamil HCl	۵
۶۰	ویتامین کا (فیتونادیون)	Amp 10 mg/ ml, 1 ml	Vitamin K1	۳



فهرست داروهای مخدر بخش اورژانس (درون قفسه مخدر بخش اورژانس)

ردیف	نام فارسی دارو	شکل و دوز دارو	نام دارو	حداقل تعداد
۱	فنتانیل	Amp 50 mcg/ml, 10 ml	Fentanyl	۳
۲	متادون	Amp 5 mg/ml	Methadone	۵
۳	مرفین سولفات	Amp 10 mg/ml	Morphine Sulphate	۵

فهرست داروهای یخچالی بخش اورژانس (دمای نگهداری: ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد)

ردیف	نام فارسی دارو	شکل و دوز دارو	نام دارو	حداقل تعداد
۱	استامینوفن [¥]	Supp 125 mg	Acetaminophen	۱۰
۲	استامینوفن [¥]	Supp 325 mg	Acetaminophen	۱۰
۳	آلتپلاز [*]	Vial 50 mg/10 mg	Alteplase	هر کدام از دوز ها ۵ ویال
۴	دیکلوفناک	Supp 100 mg	Diclofenac Sodium	۱۰
۵	انسولین رگولار	Vial 100 IU/ml	Insulin Regular	۲
۶	رتپلاز ^{**}	Vial 10 U/ 10 ml	Reteplase	۲
۷	واکسن دیفتی بزرگسالان و توکسوئید کزاز	Vial _	Td (toxoid)	۲

¥ نگهداری شیف های استامینوفن و دیکلوفناک در یخچال ضروری نیست ولی با توجه به احتمال ذوب فرآورده در اثر تغییرات دمای محیط، این داروها در لیست فوق قرار داده شده اند.

* برای بیمارستان های دارای امکانات استاندارد اجرای پروتکل درمان سکته مغزی، الزامی می باشد.

** با توجه به ارجحیت استفاده از داروهای ترومبولیتیک نو ترکیب مانند Alteplase و Reteplase، ضروری است این دو دارو در دسترس بخش اورژانس قرار گیرند و در صورت عدم دسترسی به داروی رتپلاز، از داروی استرپتوکیناز استفاده گردد.

فهرست داروهای بی حسی و القای بیهوشی در بخش اورژانس

ردیف	نام فارسی دارو	شکل و دوز دارو	نام دارو	توضیحات
۱	اتومیدیت	Vial 2 mg/ml (10 ml, 20 ml)	Etomidate	
۲	کتامین	Vial 50 mg/ml, 10 ml	Ketamine	
۳	لیدوکائین	Spray 50 ml	Lidocaine 10%	
۴	پروپوفول	vial 50 mcg/ml, 10 ml	Propofol	دمای نگهداری ۲۵-۱۵
۵	سوکسینیل کولین	Vial 50 mg/ ml, 10 ml	Succinylcholine chloride	
۶	تیوپنتال	Vial 50 mg/ml, 20 ml	Thiopental sodium	

فهرست داروهای ترجیحی بخش اورژانس

ردیف	نام فارسی دارو	شکل و دوز دارو	نام دارو	توضیحات
۱	استامینوفن	1000 mg/ 6.7ml	Amp	Acetaminophen
۲	آلبومین ۲۰٪	50 ml	Vial	Albumin 20% دمای نگهداری ۲۵-۱۵
۳	اشک مصنوعی	10 ml	Drop	Artificial tears 0.5%
۴	بنزوکائین	5%	Oint	Benzocaine
۵	بوپیواکائین	10 ml	Vial	Bupivacaine 0.25%
۶	پماد سوختگی	-	Oint	Burn ointment
۷	کلرال هیدرات	250 mg/5 ml	Solution	Chloral Hydrate
۸	سیکلوپنتولات	1% , 10 ml	Ophth.drop	Cyclopentolate Hydrochloride
۹	دانترولن	20 mg	Vial	Dantrolene Sodium
۱۰	دکستروز، سالین نرمال	1000 ml یا 500 ml	Solution	Dextrose 5%, Nacl 0.9%
۱۱	دiazepam (محلول رکتال)	5 mg	Solution	Diazepam, rectal solution
۱۲	اسمولول	250 mg/ml, 10 ml	Vial	Esmolol
۱۳	هیدرالازین	20 mg	Amp	Hydralazine ضروری درمراکز زنان
۱۴	هیدروکسی اتیل استارچ	6%	Solution	Hydroxyethyl Starch (HES) 6%
۱۵	لاکتولوز	10 g/ 15 ml	Syrup	Lactulose
۱۶	متیل ارگونوین	0.2 mg/ml, 1 ml	Amp	Methylergonovine Maleate ضروری درمراکز زنان
۱۷	متیل پردنیزولون سوکسینات	500 mg	Vial	Methylprednisolone succinate
۱۸	نیترو پروساید سدیم*	25 mg/ml, 2 ml	Amp	Nitroprusside Sodium
۱۹	نوراپی نفرین*	2 mg/ml, 2ml	Amp	Norepinephrine
۲۰	اکترئوتاید	50 mcg/ml, 1 ml	Vial	Octereotide دمای نگهداری ۸-۲
۲۱	او - آر - اس	-	Sachet	ORS
۲۲	اکسی توسین	10 U/ml, 1 ml	Amp	Oxytocine دمای نگهداری ۸-۲ ضروری درمراکز زنان
۲۳	پروکائین آمید	100 mg/ml, 10ml	Vial	Procainamide Hydrochloride
۲۴	سالبوتامول استنشاقی	5 mg/ml	Solution	Salbutamol (ventolin) ضروری درمراکز اطفال
۲۵	تتراکائین ۰.۵٪	0.5%	Ophth.drop	Tetracaine HCl
۲۶	تتابولین	250iu/5ml	Vial	TIG دمای نگهداری ۸-۲



۷	پیریمو سیدین	50 mg/ml, 2 ml	Amp	Pyridoxine Chloride	۴	مسمومیت با ایزونیازید، تب تبس، تبس
۸	سدیم بیکربنات	50 ml	Vial	Sodium Bicarbonate 8.4%	۵	مسمومیت با ضد افسردگی سه حلقه ای، کینیدین، داروهای آنتی ریتمی کلاس IA و IC ، سالیسیلاتها و فنوباریتال
۹	ویتامین کا (فیتونادیون)	2mg, 10 mg	Amp	Vitamin K1	۳	مسمومیت با وارفارین و سوپروارفارین



متین بلو	۱۰	10 mg/ ml, 10 ml	Amp	Methylene Blue	متهموگلوبینمی
ان- استیل سیستین	۱۱	200 mg/ml, 10 ml	Amp	N-Acetylcysteine	مسمومیت با استامینوفن
پلی اتیلن گلیکول	۱۲	-	Bulk	Polyethylene Glycol	برای انجام WBI (Whole Bowel Irrigation)
پرالیدوکسیم (2-PAM)	۱۳	1g	Vial	Pralidoxime Chloride	مسمومیت با ارگانو فسفاتها
پروتامین سولفات	۱۴	1000 UAH/ml, 5 ml	Amp	Protamine sulfate	مسمومیت با هپارین



پیشنهادهات

در آخر انتظار می رود با اجرای دستورالعمل های موجود و با رعایت اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون ها، و همچنین از طریق اطلاع رسانی به موقع و ارائه آموزش های لازم و با بهره گیری از مشارکت علمی و اجرایی همکاران فارماکولوژیست بالینی در مراکز، شاهد بهبود ارائه خدمات در بخش های اورژانس بیمارستان ها باشیم.

بدیهی است که این دستورالعمل مصون از خطا و یا برخی نواقص و کمبودها نیست. امید است با ارائه نظرات و پیشنهادهات خود، یاری بخش ما برای رفع ایرادات احتمالی و افزایش غنای مطالب باشید. بدین منظور پیشنهادهات خود را جهت طرح در کمیته تخصصی اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاتبه نمایید.

اداره اورژانس بیمارستانی

۱۳۹۷ / ۱۱ / ۱

